



گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزارو سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ایتراک آزمایشگاه (مکانیک سیالات و سوخت رسانی) برای انجام آزمون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
|------|--|------------|------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| ۱ | سیلندرهای بدون درز قابل پرکردن مجدد | | ✓ | آزمون کشش | مطابق استاندارد | INSO 7909-1 INSO 7909-1-A1 CLAUSE 10-2 |
| ۲ | سیلندرهای بدون درز قابل پرکردن مجدد | | ✓ | آزمون ضربه | مطابق استاندارد | INSO 7909-1 INSO 7909-1-A1 CLAUSE 10-3 |
| ۳ | سیلندرهای بدون درز قابل پرکردن مجدد | | ✓ | آزمون ترکیدن هیدرولیکی سیلندر | مطابق استاندارد | INSO 7909-1 INSO 7909-1-A1 CLAUSE 10-4 |
| ۴ | سیلندرهای بدون درز قابل پرکردن مجدد | | ✓ | آزمون هیدرولیک | مطابق استاندارد | INSO 7909-1 INSO 7909-1-A1 CLAUSE 11-2 |
| ۵ | سیلندرهای بدون درز قابل پرکردن مجدد | | ✓ | آزمون سختی سنجی | مطابق استاندارد | INSO 7909-1 INSO 7909-1-A1 CLAUSE 11-3 |
| ۶ | سیلندرهای بدون درز قابل پرکردن مجدد | | ✓ | آزمون نشتی | مطابق استاندارد | INSO 7909-1 INSO 7909-1-A1 CLAUSE 11-4 |
| ۷ | مخازن CNG (نوع ۱) خودروهای گازسوز | ✓ | | مخازن CNG (نوع ۱) خودروهای گازسوز | مطابق استاندارد | ISO 11439 |
| ۹ | آتش خاموش کن های پودری و دستی | ✓ | | آتش خاموش کن های پودری و دستی | مطابق استاندارد | ISIRI 869 |
| ۱۰ | آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل | | ✓ | آزمون مراقبت فنی همه آتش خاموش کن ها | مطابق استاندارد | ISIRI 9424-2 CLAUSE 4-3-۲ |
| ۱۱ | آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل | | ✓ | آزمون های فشار گواه هیدرواستاتیک | مطابق استاندارد | ISIRI 9424-2 ۵ CLAUSE |
| ۱۲ | مجموعه شیلنگ برای سیستم های ترمز هیدرولیکی با استفاده از مایع ترمز بر پایه مواد غیر نفتی | .. | ✓ | آزمون فشار هیدرواستاتیکی | مطابق استاندارد | ISIRI 5901 CLAUSE 6-2 |

محمدحسین طاهری
مدیرکل





گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزارو سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ایتراک آزمایشگاه (مکانیک سیالات و سوخت رسانی) برای انجام آزمون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
|------|--|------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| ۱۳ | مجموعه شیلنگ برای سیستم های ترمز هیدرولیکی با استفاده از مایع ترمز بر پایه مواد غیر نفتی | | ✓ | آزمون استحکام ترکیدگی | مطابق استاندارد | ISIRI 5901 CLAUSE 6-5 |
| ۱۴ | مجموعه شیلنگ برای سیستم های ترمز هیدرولیکی با استفاده از مایع ترمز بر پایه مواد غیر نفتی | | ✓ | آزمون دوام ویپ | مطابق استاندارد | ISIRI 5901 CLAUSE 6-7 |
| ۱۵ | مجموعه شیلنگ برای سیستم های ترمز هیدرولیکی با استفاده از مایع ترمز بر پایه مواد غیر نفتی | | ✓ | آزمون مقاومت کششی | مطابق استاندارد | ISIRI 5901 CLAUSE 6-8 |
| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
| ۱۶ | مجموعه شیلنگ برای سیستم های ترمز هیدرولیکی با استفاده از مایع ترمز بر پایه مواد غیر نفتی | | ✓ | آزمون مه نمک | مطابق استاندارد | ISIRI 5901 CLAUSE 6-13 |

محمد حسین طاهری
مدیر کل





گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزارو سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ایتراک آزمایشگاه (مکانیک سیالات و سوخت رسانی) برای انجام آزمون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
|------|--|------------|------------|--|-----------------|---------------------------|
| ۱۷ | مجموعه شیلنگ برای سیستم های ترمز هیدرولیکی با استفاده از مایع ترمز بر پایه مواد غیر نفتی | | ✓ | نشانه گذاری بند ۷ | مطابق استاندارد | ISIRI 5901 CLAUSE 7 |
| ۱۸ | رابط سوخت گیری خودرو های گاز سوز | ✓ | | خودروهای جاده ای- رابط سوخت گیری گاز طبیعی (CNG) فشرده شده | مطابق استاندارد | INSO 10705 |
| ۱۹ | چفت و بستها و اجزاء نگهدارنده در | ✓ | | آزمون های بارگذاری یک، دو و سه، اعمال نیرو | مطابق استاندارد | INSO 15852 CLAUSE 8-1-۱-۱ |
| ۲۰ | چفت و بستها و اجزاء نگهدارنده در | ✓ | | آزمون تحمل بار لولاهای در | مطابق استاندارد | INSO 15852 CLAUSE 8-1-۲ |
| ۲۱ | چفت و بستها و اجزاء نگهدارنده در | ✓ | | آزمون های قفل های در | مطابق استاندارد | INSO 15852 CLAUSE 8-2-۱ |
| ۲۲ | چفت و بستها و اجزاء نگهدارنده در | ✓ | | آزمون های بار یک و دو، اعمال نیرو بر روی قفل | مطابق استاندارد | INSO 15852 CLAUSE 8-2-۱-۱ |
| ۲۳ | ترموستات خودرو | ✓ | | ترموستات خودرو | مطابق استاندارد | ISIRI 5599 |
| ۲۴ | صندلی و پشت سری | | ✓ | عدم وجود نواحی تیز و برنده بند ۶-۲-۴ | مطابق استاندارد | INSO 22793 CLAUSE 6-2-۴ |
| ۲۵ | صندلی و پشت سری | | ✓ | بررسی الزامات کلی برای صندلی گروه N3, N1 و N2 بند ۶-۳ | مطابق استاندارد | INSO 22793 CLAUSE 6-3 |
| ۲۶ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین ارتفاع پشت سری | مطابق استاندارد | INSO 22793 CLAUSE 6-7-۱ |
| ۲۷ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین فاصله بین پشتی و پشت سری | مطابق استاندارد | INSO 22793 CLAUSE 6-8 |

محمد حسین طاهری

مدیر کل





گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزارو سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ایتراک آزمایشگاه (مکانیک سیالات و سوخت رسانی) برای انجام آزمون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
|------|-----------------|------------|------------|---|---------------|--|
| ۲۸ | صندلی و پشت سری | | ✓ | ویژگی های کلی قابل کاربرد برای تمام صندلی ها بند ۷-۱ | استاندارد | IN ISO 22793 CLAUSE 7-1 |
| ۲۹ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون استحکام پشتی صندلی و سامانه های تنظیم آن | استاندارد | IN ISO 22793 CLAUSE 7-2 |
| ۳۰ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون عملکرد پشت سری | استاندارد | IN ISO 22793 CLAUSE 7-4 |
| ۳۰ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین ارتفاع پشت سری نسبت به نقطه H | استاندارد | IN ISO 22793 CLAUSE 7-5 |
| ۳۱ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین پهنه ای پشت سری | استاندارد | IN ISO 22793 CLAUSE 7-6 |
| ۳۲ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین فاصله "a" مربوط به پشت سری | استاندارد | IN ISO 22793 CLAUSE 7-7 |
| ۳۳ | صندلی و پشت سری | | ✓ | عدم وجود نواحی تیز و برنده بند ۶-۱ | استاندارد | ISIRI 6506 ECE R25 IN ISO-UNECE 25 CLAUSE 6-1 |
| ۳۴ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین فاصله بین پشتی و پشت سری | استاندارد | ISIRI 6506 ECE R25 IN ISO-UNECE 25 CLAUSE 6-4-۳-۱ |
| ۳۵ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین نقطه H صندلی | استاندارد | ISIRI 6506 ECE R25 IN ISO-UNECE 25 CLAUSE 7-1 |
| ۳۶ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون تعیین ارتفاع پشت سری | استاندارد | ISIRI 6506 ECE R25 IN ISO-UNECE 25 CLAUSE 7-2 |

محمدحسین طاهری

مدیر کل



۱۴۰۱/۱۲/۲۴



گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزارو سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ایتراک آزمایشگاه (مکانیک سیالات و سوخت رسانی) برای انجام آزمون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
|------|---|------------|------------|---|---------------|--|
| ۳۷ | صندلی و پشت سری | | ✓ | آزمون عملکرد پشت سری | استاندارد | ISIRI 6506 ECE R25 INSO-UNECE 25 CLAUSE 7-4 |
| ۳۸ | صندلی و پشت سری | | ✓ | "آزمون تعیین فاصله "a مربوط به پشت سری | استاندارد | ISIRI 6506 ECE R25 INSO-UNECE 25 CLAUSE 7-5 |
| ۳۹ | مخازن سوخت | ✓ | | مخازن سوخت مایع و حفاظ عرضی زیر شاسی عقب خودرو | استاندارد | ISIRI 6480 |
| ۴۰ | خودرو - مخازن سوخت | ✓ | | الزامات در خصوص جلو گیری از وقوع اتش سوزی در خودرو(-) | استاندارد | INSO 10941 |
| ۴۱ | سیلندرهای گاز- سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد | | ✓ | آزمون فشار تایید | استاندارد | INSO 7909-3 INSO 7909-3-A1 CLAUSE 11-2-1 |
| ۴۲ | سیلندرهای گاز- سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد | | ✓ | آزمون انبساط حجمی | استاندارد | INSO 7909-3 INSO 7909-3-A1 CLAUSE 11-2-2 |
| ۴۳ | سیلندرهای گاز- سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد | | ✓ | آزمون سختی سنگی | استاندارد | INSO 7909-3 INSO 7909-3-A1 CLAUSE 11-3 |

محمدحسین طاهری

مدیر کل



۱۴۰۱/۱۲/۲۴



گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزارو سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو ایتراک آزمایشگاه (مکانیک سیالات و سوخت رسانی) برای انجام آزمون(ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

| ردیف | نام محصول | محصول محور | آزمون محور | عنوان آزمون / استاندارد | محدوده کاربرد | مرجع |
|------|---|------------|------------|---|---------------|--|
| ۴۴ | سیلندرهای گاز- سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد | | ✓ | آزمون نشتی | استاندارد | INSO 7909-3 INSO 7909-3-A1 CLAUSE 11-4 |
| ۴۵ | خودروهای با سوخت گاز (CNG) طبیعی فشرده(CNG) | ✓ | | ویژگیها و روش های آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آن ها بر روی خودرو | استاندارد | INSO 7598 UNECE R 110 |

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تمدید شده است.

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تمدید شده است.

محمدحسین طاهری

مدیرکل



تذکر :

- ۱- مدت اعتبار این تاییدیه تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ می باشد .
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسؤولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد .
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۱۱۱/۲۰۸۱/۰۷ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است .
- ۴- این گواهینامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار می باشد .

نشانی: تهران - کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج - خلخ جنوبی - شرکت ایتراک - کد پستی: ۱۳۱۹۹۱۵۹۵۱ تلفن: ۰۵-۳۴۹۰۴۱۳۱

نمبر: ۴۴۹۰۵۵۴۱

طول و عرض جغرافیایی: ۳۵۳۵,۶۹۰۰۰/۷۱۶۶، ۵۱/۲۰۱۲

سازمان
۱۷۲۲۰



(Ψ)

ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان تهران

۲۱/۱۲۳۷۴

۱۴۰۲/۰۷/۰۸

ندارد

شماره :
تیغ :
پیوست :

«مهار تورم و رشد توکید»
«سلامت سیاره ما، سلامت ما»

مدیر عامل محترم شرکت ایتراک

موضوع: تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت به شماره -T/1200 ایتراک

با سلام و احترام؛

به پیوست ۱ فقره گواهینامه تأیید صلاحیت به شماره T/1200 که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تمدید اعتبار گردیده است، جهت اطلاع تقدیم می گردد. اطلاعات جدید در خصوص فعالیت های آزمایشگاه همکار در درگاه اداره کل به نشانی tehran.inso.gov.ir موجود می باشد.

محمد حسین طاهری
مدیر کل استاندارد استانی تهران



تهران ۴ پونک بلوار سردار جنگل انتبهای بهار غربی میدان استاندارد پلاک ۴ ساختمان شماره یک کد پستی ۱۴۷۶۸۴۵۷۱۱

تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۰۴۲۰۳-۶ و ۰۲۱-۱۵۱۷

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۴۳۵۰۹۰

تهران بلوار سردار جنگل کوچه شبد مرادی (قدس شریقی) پلاک ۲۹ ساختمان شماره دو کد پستی ۱۴۷۶۷۵۷۹۵۳

تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۱۶۹۰۱-۲ دورنگار: ۰۲۱-۴۴۴۰۰۰۰

isiritehran@isiri.org.ir